

PergoLine Sapphire



GLAS
GELÄNDERSYSTEME
GERMANY




www.glas-geländersysteme.de



PergoLine Sapphire

Technische Daten

Abmessungen in mm




GLAS
GELÄNDERSYSTEME
GERMANY



	max. Breite	max. Projektion
Single Form	450 cm	600 cm
Double Form	800 cm	600 cm
Triple Form	1200 cm	600 cm



Schienen



Stoffprofil



170 mm Extrudierte Frontalinne

(Wasserablauf)




Stoffprofil


Technische Details

Das System hat eine Neigung von 15 % für einen besseren Wasserablauf. Wenn diese Struktur die folgenden Merkmale nicht aufweist, ist die Byart Group nicht verantwortlich für mögliche Wasserrucksäcke oder ähnliche Probleme bezüglich des Abflusses von Regenwasser. Die Anzahl der Fließprofile ist indikativ, Neigungen sind am wenigsten für einen korrekten Abfluss von Regenwasser garantiert. Für geringere Neigungen als die in der Tabelle angegebenen Mindestmaße können eine oder mehrere Zwischenschienen hinzugefügt werden, es sei denn, es liegt eine Genehmigung des technischen Büros vor.


/ Dachdetail




Verbindungsdach



Rüzgar önleyici profil / Anti-Wind profile



/ Platte für Zugankeranschluss



Wandhalterung





Technische Legende

- 1 Schiene
- 2 Extrudierter frontaler Wasserablauf
- 3 Mittleres fließendes Profil
- 4 Letztes fließendes Profil
- 5 Wandanwendungshalterung
- 6 Mast

- H1 Rückenhöhe
- H2 Fronthöhe
- S Ausladung
- P Neigung
- L Breite
- X Verpackung

PergoLine Sapphire

Einzelarm Einzelarm +1 Motor





FARBEN



Doppelform

Doppelform +1 Motor





FARBEN

9016	1013	8017	9005	9006	7043	7016
Andere +10% Farben		Farben Andere Farben +10%				

PergoLine Sapphire

Dreifachform Dreifachform +1 Motor



FARBEN

